



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ78.Н00982

Срок действия с 11.08.2014 по 07.08.2017

№ 1645876

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10АГ78.  
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ").

Место нахождения и фактический адрес: ул.Республиканская, д.1, г.Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида с  
раструбом для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

ТРУБА НПВХ 100 Р SDR (21, 26, 33, 41)-(400, 500) ПИТЬЕВАЯ

ТРУБА НПВХ 125 Р SDR (17, 21, 26, 33, 41)-(400, 500) ПИТЬЕВАЯ

ТУ 2248-056-72311668-2007.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4821

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 2248-056-72311668-2007 таблица 5

код ТН ВЭД России:

3917 23 100 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ХЕМКОР"

Код ИНН: 5249092440.

Адрес: ул. 1 Мая, д.1, г. Дзержинск, Нижегородская область, 606000.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Закрытое акционерное общество "ХЕМКОР".

Адрес: ул. 1 Мая, д.1, г. Дзержинск, Нижегородская область, 606000.

Телефон (8313) 26-47-83, факс (8313) 26-47-83, адрес электронной почты info@chemkor.ru. ОКПО: 84300500.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 1, 2 от 05.08.2014 Испытательной лаборатории ЗАО "Хемкор",

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ98,

свидетельства о государственной регистрации УФС Роспотребнадзора по Российской Федерации

№ RU.77.99.21.013.Е.045956.11.11 от 08.11.2011;

акта о результатах анализа состояния производства № 1450116 от 07.08.2014

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации, на этикетке.

Схема сертификации: За.

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации, на этикетке.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

И.И.Решетник

инициалы, фамилия

З.А.Алексеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации